VZACF

Пищевой дисковый затвор



Описание

- Материал корпуса – SS 304, SS 316;
- Материал уплотнения – EPDM, SILICONE, NBR;
- Типоразмер – DN 15 … 100;
- Присоединение – clamp DIN 32676, сварка SMS;
- Управление – ручное, пневматический привод вертикальный, пневматический привод горизонтальный

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

VZACF

Номинальный диаметр

15	DN 15
20	DN 20
25	DN 25
32	DN 32
40	DN 40
50	DN 50
65	DN 65
80	DN 80
100	DN 100

Присоединение

CC	Clamp DIN 32676
WW	Сварка SMS

Материал корпуса / вала / диска

V2	SS 304
V4	SS 316

Материал корпуса / вала / диска

E	EPDM
S	Silicone
N	NBR

Управление

	Без управления
H	Рукоятка
PA	Горизонтальный пневматический привод двухстороннего действия
PB	Горизонтальный пневматический привод одностороннего действия
SD	Вертикальный пневматический привод двухстороннего действия из нерж.стали
SR	Вертикальный пневматический привод одностороннего действия из нерж.стали


Пример заказа: Серия VZACF, типоразмер DN 32, присоединение Clamp DIN 32676, материал SS 316, уплотнение EPDM, управление рукоятка.
Код заказа: **VZACF-32-CC-V4-E-H**

Технические характеристики

Основные характеристики	
Номинальный диаметр	DN 15… DN 100
Конструкция	2-ходовой дисковый затвор
Материал корпуса	SS 304, SS 316
Рабочая среда	Среды, совместимые с материалами клапана
Тип уплотнения	Мягкое, совместимое с продуктами питания
Материал уплотнения	EPDM, SILICONE, NBR
Класс герметичности	A
Управление	Ручное (рукоятка); пневмопривод
Направление потока	Реверсивное
Положение монтажа	Любое
Варианты присоединений	Clamp DIN 32676, сварка SMS

Все права защищены


Устройство



Номер позиции	Наименование детали	Материал
1	Корпус клапана	SS 304, SS 316
2	Диск с валом	SS 304, SS 316
3	Уплотнение	EPDM, SILICONE, NBR
4	Болт	SS 304
5	Гайка	SS 304
6	Рукоятка	SS 304, пластик
7	Кронштейн рукоятки	SS 304, SS 316
8	Заглушка	пластик


Размеры

Размеры (clamp DIN 32676)



DN	D	L	L1	H
20	34	66	132	70
25	50,5	66	132	70
32	50,5	66	132	70
40	50,5	70	132	70
50	64	70	141	77
65	91	76	141	86
80	106	85	141	93
100	119	90	141	103

Размеры (сварка SMS)



DN	ØA	ØB	C	D	E	F	□ вала	L
20	16	19	127	71,5	20	79	8x8	47
25	22,4	25,4	127	71,5	20	79	8x8	47
32	28,8	31,8	127	71,5	20	79	8x8	47
40	35,1	38,1	127	71,5	20	79	8x8	47
50	47,8	50,8	127	79	20	10	8x8	52
65	59,5	63,5	137	88,5	22	115	10x10	54
80	72,2	76,2	137	92,5	22	127	10x10	56
100	97,6	101,6	160	107	22	156	10x10	60

Версия 11.2026
Все права защищены

Специальные исполнения (по запросу)

Исполнение с концевыми выключателями индуктивного типа для контроля положения диска (откр./закр.)



Исполнение с нестандартной электро-пневматической обвязкой (пневмопривод общепромышленного исполнения, блок концевых выключателей, распределитель Namur и т.п.)



Данные для заказа

Номер	Маркировка	DN, мм	Тип присоединения	Материал корпуса	Материал уплотнения	Тип управления
30069584	VZACF-20-CC-V4-E	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Без управления
30069590	VZACF-20-CC-V4-E-SD	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30069591	VZACF-20-CC-V4-E-SR	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30069588	VZACF-20-CC-V4-E-PA	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30069589	VZACF-20-CC-V4-E-PB	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30069587	VZACF-20-CC-V4-E-H	20	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.
30069585	VZACF-25-CC-V4-E	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Без управления
30068660	VZACF-25-CC-V4-E-SD	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30068665	VZACF-25-CC-V4-E-SR	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30068648	VZACF-25-CC-V4-E-PA	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30068654	VZACF-25-CC-V4-E-PB	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30053222	VZACF-25-CC-V4-E-H	25	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.
30068661	VZACF-32-CC-V4-E-SD	32	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30068666	VZACF-32-CC-V4-E-SR	32	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30068650	VZACF-32-CC-V4-E-PA	32	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30068655	VZACF-32-CC-V4-E-PB	32	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30068643	VZACF-32-CC-V4-E-H	32	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.
30069586	VZACF-40-CC-V4-E	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Без управления
30068662	VZACF-40-CC-V4-E-SD	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30068667	VZACF-40-CC-V4-E-SR	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30068651	VZACF-40-CC-V4-E-PA	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30068656	VZACF-40-CC-V4-E-PB	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30068645	VZACF-40-CC-V4-E-H	40	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.
30068663	VZACF-50-CC-V4-E-SD	50	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30068668	VZACF-50-CC-V4-E-SR	50	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30068652	VZACF-50-CC-V4-E-PA	50	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30068658	VZACF-50-CC-V4-E-PB	50	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30068646	VZACF-50-CC-V4-E-H	50	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.
30068664	VZACF-65-CC-V4-E-SD	65	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод дв.дейст.
30068669	VZACF-65-CC-V4-E-SR	65	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Вертикальный привод одност.дейст.
30068653	VZACF-65-CC-V4-E-PA	65	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод дв.дейст.
30068659	VZACF-65-CC-V4-E-PB	65	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Горизонтальный привод одност.дейст.
30068647	VZACF-65-CC-V4-E-H	65	clamp DIN 32676	AISI 316	EPDM	Рукоятка нерж. 2-х позиц.

Все права защищены

Ремкомплекты

Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта	Диаметр, мм	Материал уплотнения
30070267	VZACF-20-E	DN20	EPDM
30070268	VZACF-25-E	DN25	EPDM
30070269	VZACF-32-E	DN32	EPDM
30070270	VZACF-40-E	DN40	EPDM
30070271	VZACF-50-E	DN50	EPDM
30070272	VZACF-65-E	DN65	EPDM
30070273	VZACF-80-E	DN80	EPDM

Версия 11.2026
Все права защищены